



1. Démarrage du pc

- Quels sont les différents types de login ?

2. Lancer des applications

- Comment lancer des applications?

3. Récupérer de l'aide

- Comment obtenir de l'aide ?

- Comment démarrer le navigateur web?

- A quoi servent ces commandes?

i. ls

ii. more

iii. cd

iv. shutdown

v. mkdir

vi. rmdir

vii. rm

4. Configuration du bureau

- Comment configurer le bureau Gnome ?
-
-

5. Shell

- Comment lancer un Shell ?
-
- Configuration de l'invite
"PS1="Cher utilisateur, tu es merveilleux \\\$""
"PS1="[u@\h \W]\\\$ ""
 - Démarrer des applications
Si dans le chemin de recherche
"commande"
Sinon
"chemin/commande" (exemples "./commmande", "/usr/bin/commande",...)
 - lancer en gardant la main
"commande &"
Exemple : difference entre "vi" et "vi &" ?
 - Quelques commandes
 - occupation mémoire
"free"
"more /proc/meminfo"
 - Quelle est la différence entre MEM et SWAP ?

 - liste des processus
"ps"
 - tuer un processus
"kill pid"
Comment obtenir le PID d'un processus?
-

- a quoi correspondent les dossiers ?

/bin/ _____
/boot/ _____
/dev/ _____
/etc/ _____
/home/ _____
/lib/ _____
/lost+found/ _____
/mnt/ _____
/opt/ _____
/proc/ _____
/root/ _____
/sbin/ _____
/sys/ _____
/tmp/ _____
/usr/ _____
/var/ _____

6. Editeur de texte

- vi

- lancer vi

- taper le texte d'exemple et enregistrer le dans /tmp/text1

- Emacs

- passage en runlevel 3

"init 3"

- lancer emacs

- taper le texte d'exemple et enregistrer le dans /tmp/text2

- kwrite

- passage en runlevel 5

init 5

- lancer kwrite

-
- taper le texte
-

7. Installation de logiciel

- Comment installer un logiciel?
 - rpm
rpm -ivh fichier_rpm
rpm -Uvh fichier_rpm
Ou
urpmi.addmedia emplacement_des_packages
urpmi le_package
 - installer
tar xvzf fichier_compresse
Lancer l'installeur
 - source
tar xvzf fichier_compresse
make config
make
make install
- Exemple : installation de urpmi
Télécharger xtracero

<ftp.proxad.net/mirrors2/ftp.redhat.com/redhat/linux/9/en/os/i386/RedHat/RPMS/xtracero-ute-0.9.0-14.i386.rpm>

8. Configuration du réseau

- Comment voir les interfaces réseaux ?
Ifconfig
 - Quelle est l'adresse ip de votre machine?

- Monter une interface réseau
ifup nom_de_l_interface
 - Quel est le nom de l'interface?

- Changer l'adresse ip

ifconfig interface adresse_ip (adresse statique)
dhclient interface (adresse dynamique)

➤ Votre adresse IP est-elle dynamique ou statique?
"more /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-votre_interface"

9. Configuration de l'imprimante

- Comment faire?

- Comment configurer imprimante réseau ?
